

### Umweltinspektionsbericht:

Betreiber:	Flughafengesellschaft Mönchengladbach GmbH
Standort:	Flughafenstraße 95 41066 Mönchengladbach
Anlagenbezeichnung:	Prüfstand
Datum der Inspektion:	14.01.2026
Dauer der Inspektion:	1 h
angemeldete/ unangemeldete Inspektion:	angemeldet
zuständige Überwachungsbehörde:	Fachbereich 64 Umwelt: Untere Wasserbehörde, Untere Immissionsschutzbehörde mags: Untere Abfallwirtschaftsbehörde
Umfang der Inspektion:	medienübergreifende Umweltinspektion
Grundlage der Inspektion:	Bundesimmissionsschutzrecht - BImSchG Kreislaufwirtschaftsgesetz - KrWG Wasserhaushaltsgesetz – WHG Landeswassergesetz - LWG Umweltinspektionserlass des MKULNV vom 29.05.2015.
Ergebnis der Inspektion:	<input type="checkbox"/> keine Mängel <input checked="" type="checkbox"/> geringfügige Mängel <input type="checkbox"/> erhebliche Mängel <input type="checkbox"/> schwerwiegende Mängel
Beschreibung der Mängel:	formelle Mängel
Mängel innerhalb von 4 Monaten behoben:	ja
veranlasste Maßnahmen:	Revisions schreiben

#### Mängelf Definitionen:

##### geringfügige Mängel

sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die augenscheinlich nicht zu Umweltbeeinträchtigungen führen können. Ein Vermerk oder ein Revisions schreiben ist ausreichend. Der Betreiber bestätigt die Beseitigung der Mängel innerhalb einer angemessenen, vereinbarten Frist.

##### erhebliche Mängel

sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu Umweltbeeinträchtigungen führen können. Die Beseitigung der Mängel ist innerhalb einer festgesetzten Frist mit anschließender Vollzugsmeldung zu fordern. Die Mängelbeseitigung soll zeitnah vor Ort überprüft und dokumentiert werden.

##### schwerwiegende Mängel

sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu akuten, erheblichen Umweltbeeinträchtigungen führen können. Eine Beseitigung dieser Mängel durch den Betreiber ist unverzüglich zu fordern. Ggf. ist eine Stilllegung/Teilstilllegung der Anlage zu prüfen. Die Mängelbeseitigung ist zeitnah zu überprüfen und zu dokumentieren.